



CAMPANHA DE

Vacinação

ÚLTIMOS DIAS!

Últimos dias da Campanha de Vacinação - Rosa e Azul.

Não perca esta oportunidade de complementar o seu esquema de imunização e adquirir vacinas com preços diferenciados. Veja:

VACINAS ¹	Preço/Dose	ESQUEMA VACINAL ²
Dengue	R\$ 415,00	Duas doses, com intervalo de 3 meses.
Herpes-zóster	R\$ 700,00	Duas doses, com intervalo de 2 meses.
HPV	R\$ 850,00	2ª dose* - 2 meses após a primeira dose. 3ª dose - 6 meses após a primeira dose. * Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos - 2 doses com intervalo de 6 meses.
Pneumo 15	R\$ 260,00	1ª dose - 2 meses 2ª dose - 4 meses 3ª dose - 6 meses * Reforço - Entre 12/15 meses. A partir de 2 anos, dose única.

¹ Sem cobertura no Plano A-1.

² Fonte: loja.sabin.com.br

ATENÇÃO ÀS ORIENTAÇÕES:

- Público-alvo: beneficiários e seus familiares [dependentes ou não no Plano A-1].
- Condições EXCLUSIVAS para os dias e locais da campanha
- Os valores não são válidos nas unidades do Laboratório Sabin.
- Pagamento: no ato da vacinação, por cartão de débito ou cartão de crédito, em até 12 vezes.

Atendimento:

CLÍNICA SAÚDE BRB

Data	Horário
28/11	8h30 – 12h30
29/11	13h30 – 16h
01/12	13h30 – 16h

Confira o endereço:

Clínica Saúde BRB
 SGAS Quadra 902 - conjunto
 B – entrada A - Ed. Athenas –
 2º andar - Brasília – DF.

Mais informações:

www.saudebrb.com.br
Campanha de Vacinação Rosa e Azul

Central de Atendimento
 61-33251666 | 24h por dia | 7 dias por semana

Setor de Credenciamento [SECRE]
 61-30359436 | Horário comercial

PNEUMOCÓCICA 15

O Que Previne

A vacina pneumocócica conjugada previne cerca de 90% das doenças graves (como pneumonia, meningite e otite) causadas por 15 sorotipos de pneumococos.

Indicação

> O esquema sequencial de Pneumocócica é recomendado para adultos maiores de 60 anos ou menores de 59 anos que apresentem comorbidades.

Esquema

Adultos: dose única.

DENGUE

O Que Previne

Previne a Infecção causada pelos quatro sorotipos de dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.

Indicação

> De 4 a 60 anos de idade independente de já ter tido dengue ou não.

Esquema

> 2 doses com intervalo de 3 meses*

*Esperar no mínimo 6 meses após ter a doença para realizar a vacina.

IMPORTANTE: para pacientes com 60 anos ou mais, é necessário encaminhamento médico.

HERPES-ZÓSTER SHINGRIX [2 DOSES]

O Que Previne

A vacina previne a ação do vírus herpes zóster [popularmente conhecido como "cobreiro"] e sua principal complicação: a neuropatia pós-herpática, responsável por dores crônicas prolongadas de difícil controle e extremamente debilitante.

Indicação

> Vacina recomendada para adultos acima dos 50 anos de idade e pessoas imunocomprometidas ou com risco aumentado de herpes-zóster, a partir dos 18 anos.

> Para a população imunocomprometida de 18 a 49 anos, será necessário apresentar relatório médico com o CID da doença.

Esquema

> Duas doses com intervalo de 2 meses.
 > Após infecção por herpes zóster, aguardar um intervalo mínimo de 6 meses ou a resolução do quadro para aplicação da vacina

HPV9 [NOVALENTE]

O Que Previne

Previne infecções persistentes e lesões pré-cancerosas causadas pelos tipos de HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58). Também previne câncer de colo do útero, da vulva, da vagina, do ânus e verrugas genitais (condiloma).

Indicação

> Indicada para homens e mulheres, de 9 a 45 anos de idade.
 > Recomenda, sempre que possível, o uso preferencial da vacina HPV9 e a revacinação daqueles anteriormente vacinados com HPV4, com o intuito de ampliar a proteção para os tipos adicionais.
 > Pessoas previamente expostas ao HPV também podem ser vacinadas.

Esquema

> **Não vacinados anteriormente:** para jovens entre 9 e 14 anos, duas doses de HPV9 com intervalo de seis meses (0-6 meses). A partir dos 15 anos, três doses (esquema 0-2-6 meses).

> Vacinados com uma ou duas doses de HPV4:

- Para jovens entre 9 a 14 anos, duas doses de HPV9, com intervalo de seis meses da primeira dose de HPV4;

- A partir dos 15 anos, três doses de HPV9 (0-2-6 meses), respeitando o intervalo de dois meses da primeira dose de HPV4 ou de três meses da segunda dose de HPV4.

> **Completamente vacinados com HPV4:** para jovens entre 9 e 14 anos, duas doses de HPV9 com intervalo de seis meses (0-6 meses). A partir dos 15 anos, três doses (esquema 0-2-6 meses). Em ambos os casos, respeitar o intervalo mínimo de um ano da última dose de HPV4.

SUA SAÚDE É O NOSSO
 PLANO MAIS IMPORTANTE.